



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2016

№ 25а

Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской области на 2016 год

В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Закона Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской области на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурного И.Н.

И.о. Губернатора Томской области



А.М.Феденёв

Приложение
к постановлению Администрации
Томской области
от 26.01.2016 № 25а

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской области на 2016 год

№ п/п	Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД)	Единица измерения	Город Томск, городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Асиновский район, Зырянский район, Кожевниковский район, Первомайский район, Томский район, Шегарский район		Город Кедровый, городской округ Стрежевой, Александровский район, Бакчарский район, Верхнекетский район, Каргасокский район, Колпашевский район, Кривошеинский район, Молчановский район, Парабельский район, Тегульдетский район, Чаинский район	
			кирпичные/ панельные	прочие	кирпичные/ панельные	прочие
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения						
1.	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	584	584	597	597
2.	Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка	руб./кв. м площади помещений в МКД	23	23	24	24

3.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	8	8	8	8
4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз	руб./кв. м площади помещений в МКД	8	8	8	8
5.	Осуществление строительного контроля по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	12	12	13	13
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения						
6.	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения: в МКД с площадью помещений до 10000 кв. м; в МКД с площадью помещений 10000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	1 404 895	1 404 1 286	1 445 1 347	1 445 1 417
7.	Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка: в МКД с площадью помещений до 10000 кв. м; в МКД с площадью помещений 10000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	56 36	56 51	58 54	58 57
8.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения: в МКД с площадью помещений до 10000 кв. м; в МКД с площадью помещений 10000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	18 12	18 17	19 18	19 18

9.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз: в МКД с площадью помещений до 10000 кв. м; в МКД с площадью помещений 10000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	19 12	19 17	20 18	20 19
10.	Осуществление строительного контроля по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения: в МКД с площадью помещений до 10000 кв. м; в МКД с площадью помещений 10000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	30 19	30 28	31 29	31 30
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения						
11.	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	89	89	89	89
12.	Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка	руб./кв. м площади помещений в МКД	4	4	4	4
13.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	1	1	1	1
14.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством	руб./кв. м площади помещений в МКД	1	1	1	1

	требуется проведение таких экспертиз					
15.	Осуществление строительного контроля по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	2	2	2	2
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения						
16.	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	463	452	530	544
17.	Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка	руб./кв. м площади помещений в МКД	19	18	21	22
18.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	6	6	7	7
19.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз	руб./кв. м площади помещений в МКД	6	6	7	7
20.	Осуществление строительного контроля по ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	10	10	11	12
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения						
21.	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	руб./кв. м площади	336	422	520	520

		помещений в МКД				
22.	Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка	руб./кв. м площади помещений в МКД	13	17	21	21
23.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	4	5	7	7
24.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз	руб./кв. м площади помещений в МКД	5	6	7	7
25.	Осуществление строительного контроля по ремонту внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	руб./кв. м площади помещений в МКД	7	9	11	11
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения						
26.	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	руб./кв. м площади помещений в МКД	448	448	487	487
27.	Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка	руб./кв. м площади помещений в МКД	18	18	19	19

28.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	руб./кв. м площади помещений в МКД	6	6	6	6
29.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз	руб./кв. м площади помещений в МКД	6	6	7	7
30.	Осуществление строительного контроля по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения	руб./кв. м площади помещений в МКД	10	10	10	10
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)						
31.	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)	руб./кв. м площади помещений в МКД	422	902	422	902
32.	Разработка проектной документации на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка	руб./кв. м площади помещений в МКД	17	36	17	36

33.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)	руб./кв. м площади помещений в МКД	5	12	5	12
34.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз	руб./кв. м площади помещений в МКД	6	12	6	12
35.	Осуществление строительного контроля по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)	руб./кв. м площади помещений в МКД	9	19	9	19
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт*						
36.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт: с количеством остановок не более 10; с количеством остановок более 10: пассажирский лифт; грузовой лифт	руб./ед.	1 708 823	1 708 823	1 713 850	1 713 850
			2 329 716	2 329 716	2 329 716	2 329 716
			2 910 400	2 910 400	2 910 400	2 910 400

37.	<p>Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка:</p> <p>с количеством остановок не более 10;</p> <p>с количеством остановок более 10:</p> <p> пассажирский лифт;</p> <p> грузовой лифт</p>	руб./ед.	22 681	22 681	22 681	22 681
38.	<p>Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт:</p> <p>с количеством остановок не более 10;</p> <p>с количеством остановок более 10:</p> <p> пассажирский лифт;</p> <p> грузовой лифт</p>	руб./ед.	2 500	2 500	2 500	2 500
39.	<p>Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз:</p> <p>с количеством остановок не более 10;</p> <p>с количеством остановок более 10:</p> <p> пассажирский лифт;</p> <p> грузовой лифт</p>	руб./ед.	7 655	7 655	7 655	7 655

40.	Осуществление строительного контроля по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт: с количеством остановок не более 10; с количеством остановок более 10: пассажирский лифт; грузовой лифт	руб./ед	36 569 49 856 62 283	36 569 49 856 62 283	36 676 49 856 62 283	36 676 49 856 62 283
Ремонт крыши						
41.	Ремонт крыши в МКД с количеством этажей: 1 этаж; 2 этажа; 3 – 4 этажа; 5 – 6 этажей; более 6 этажей	руб./кв. м площади помещений в МКД	10 136 6 918 4 629 2 772 1 492	10 136 6 918 4 629 2 772 1 492	10 856 7 381 5 242 3 003 1 632	10 856 7 381 5 242 3 003 1 632
42.	Разработка проектной документации на ремонт крыши в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка в МКД с количеством этажей: 1 этаж; 2 этажа; 3 – 4 этажа; 5 – 6 этажей; более 6 этажей	руб./кв. м площади помещений в МКД	151 151 151 151 151	164 164 164 164 164	154 154 154 154 154	163 163 163 163 163
43.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши: 1 этаж; 2 этажа; 3 – 4 этажа; 5 – 6 этажей; более 6 этажей	руб./кв. м площади помещений в МКД	132 90 60 36 19	132 90 60 36 19	141 96 68 39 21	141 96 68 39 21
44.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт крыши, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД,	руб./кв. м площади помещений				

	в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз в МКД с количеством этажей:	в МКД				
	1 этаж;		51	55	52	55
	2 этажа;		51	55	52	55
	3 – 4 этажа;		51	55	52	55
	5 – 6 этажей;		51	55	52	55
	более 6 этажей		51	55	52	55
45.	Осуществление строительного контроля по ремонту крыши в МКД с количеством этажей:					
	1 этаж;	руб./кв. м площади помещений в МКД	217	217	232	232
	2 этажа;		148	148	158	158
	3 – 4 этажа;		99	99	112	112
	5 – 6 этажей;		59	59	64	64
	более 6 этажей		32	32	35	35
Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу						
46.	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	руб./кв. м площади помещений в МКД	3 377	3 377	3 274	3 274
47.	Разработка проектной документации на переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка	руб./кв. м площади помещений в МКД	135	135	131	131
48.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	руб./кв. м площади помещений в МКД	44	44	43	43
49.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД,	руб./кв. м площади помещений в МКД	46	46	44	44

	в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз					
50.	Осуществление строительного контроля по переустройству неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	руб./кв. м площади помещений в МКД	72	72	70	70
Устройство выходов на кровлю						
51.	Устройство выходов на кровлю	руб./кв. м площади помещений в МКД	72	0	73	0
52.	Разработка проектной документации на устройство выходов на кровлю в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка	руб./кв. м площади помещений в МКД	3	0	3	0
53.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на устройство выходов на кровлю	руб./кв. м площади помещений в МКД	1	0	1	0
54.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на устройство выходов на кровлю, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз	руб./кв. м площади помещений в МКД	1	0	1	0
55.	Осуществление строительного контроля по устройству выходов на кровлю	руб./кв. м площади помещений в МКД	2	0	2	0

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД						
56.	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД	руб./кв. м площади помещений в МКД	349	412	349	412
57.	Разработка проектной документации на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка	руб./кв. м площади помещений в МКД	14	16	14	16
58.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД	руб./кв. м площади помещений в МКД	5	5	5	5
59.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз	руб./кв. м площади помещений в МКД	5	5	5	5
60.	Осуществление строительного контроля по ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД	руб./кв. м площади помещений в МКД	7	9	7	9
Утепление фасада						
61.	Утепление фасада	руб./кв. м площади помещений в МКД	2 136	2 136	2 295	2 295
62.	Разработка проектной документации на утепление фасада в случае, если в соответствии с действующим	руб./кв. м площади	85	85	92	92

	законодательством требуется ее разработка	помещений в МКД				
63.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на утепление фасада	руб./кв. м площади помещений в МКД	28	28	30	30
64.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на утепление фасада, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз	руб./кв. м площади помещений в МКД	29	29	31	31
65.	Осуществление строительного контроля по утеплению фасада	руб./кв. м площади помещений в МКД	46	46	49	49
Ремонт фасада						
66.	Ремонт фасада: в МКД с площадью помещений до 1000 кв. м; в МКД с площадью помещений 1000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	1 021 1 021	4 890 2 133	2 634 2 634	5 248 2 434
67.	Разработка проектной документации на ремонт фасада в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка: в МКД с площадью помещений до 1000 кв. м; в МКД с площадью помещений 1000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	41 41	196 85	105 105	210 97
68.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт фасада: в МКД с площадью помещений до 1000 кв. м; в МКД с площадью помещений 1000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	13 13	64 28	34 34	68 32
69.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт фасада, государственной	руб./кв. м площади				

	историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз: в МКД с площадью помещений до 1000 кв. м; в МКД с площадью помещений 1000 кв. м и более	помещений в МКД	14 14	66 29	36 36	71 33
70.	Осуществление строительного контроля по ремонту фасада: в МКД с площадью помещений до 1000 кв. м; в МКД с площадью помещений 1000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	22 22	105 46	56 56	112 52
Ремонт фундамента МКД						
71.	Ремонт фундамента МКД: в МКД с площадью помещений до 1000 кв. м; в МКД с площадью помещений 1000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	3 413 835	3 413 1 154	3 841 835	3 841 1 154
72.	Разработка проектной документации на ремонт фундамента МКД в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка: в МКД с площадью помещений до 1000 кв. м; в МКД с площадью помещений 1000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	137 33	137 46	154 33	154 46
73.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт фундамента МКД: в МКД с площадью помещений до 1000 кв. м; в МКД с площадью помещений 1000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	44 11	44 15	50 11	50 15
74.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт фундамента МКД, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз:	руб./кв. м площади помещений в МКД				

	в МКД с площадью помещений до 1000 кв. м; в МКД с площадью помещений 1000 кв. м и более		46 11	46 16	52 11	52 16
75.	Осуществление строительного контроля по ремонту фундамента МКД: в МКД с площадью помещений до 1000 кв. м; в МКД с площадью помещений 1000 кв. м и более	руб./кв. м площади помещений в МКД	73 18	73 25	82 18	82 25

* Предельная стоимость ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт, предельная стоимость разработки проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка, предельная стоимость проведения проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, предельная стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, государственной историко-культурной экспертизы в отношении МКД, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия, в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз, предельная стоимость осуществления строительного контроля по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт, приходящаяся на 1 кв. м общей площади помещений в МКД, определяется как отношение произведения количества единиц лифтов (подлежащих ремонту в соответствующий период) и стоимости замены (ремонта) одного лифта, стоимости разработки проектной документации, стоимости проведения проверки достоверности сметной стоимости, стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации, стоимости осуществления строительного контроля (соответственно) к общей площади помещений в МКД.

